

EPMAK

Системы
бесперебойного
электропитания



- Производство на заводе 'Импульс', г. Пенза
- 16 лет стабильной работы
- ИБП переменного тока и постоянного тока



Online ИБП производства завода Импульс



Модульные
ИБП мощностью
от 10 до 1200 кВА



Однофазные
ИБП мощностью
от 0,4 до 10 кВА



Моноблочные
ИБП мощностью
от 10 до 800 кВА



Трансформаторные
ИБП мощностью
от 10 до 800 кВА



Кастомные
ИБП мощностью от 10
до 100 кВА

Однофазные ИБП мощностью от 1 до 10 КВА



Однофазные rack-tower
ИБП **ЕРМАК** 220-220.X-XX-P
Мощностью от 1 до 10 КВА



Сфера применения:

- Сетевое телеком оборудование
- Серверы
- АСУТП
- Питание котлов и насосов


Преимущества:

- Увеличение батарейного времени за счет подключения внешних модулей АКБ
- Удаленный мониторинг
- Высокий КПД
- ЭКО режим
- Управление выходными группами электропитания



Однофазные напольные
ИБП **ЕРМАК** 220-220.X-XX-H
Мощностью от 1 до 10 КВА

Модульные ИБП мощностью от 10 до 1200 КВА



Сфера применения:

- ЦОДы
- Компьютерные сети
- Оборудование связи
- Аэропорты

Преимущества:


- Высоконадежная модульная архитектура
- Большой ток заряда
- Высокая ремонтпригодность
- Замена силовых модулей без отключения ИБП
- Резервирование N+X
- Модели с возможностью установки в телеком шкаф
- Широкая линейка мониторинговых плат



SNMP карта для СБП с датчиком температуры и влажности




Карта удаленного управления ЕРМАК, плата предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет



- Поддержка протоколов http, https, IPv4, IPv6, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, telnet, SMTP, SSL, SSH, BACnet
- Разъемы подключения RJ45 Ethernet 10/100/1000M, мини USB
- Поддержка протокола Modbus по TCP/IP
- Аутентификация пользователя через пароль, по IP-адресу, сервер Radius
- Возможно подключение дополнительного датчика состояния окружающей среды
- Доступ к интерфейсу карты через любой веб-браузер
- Возможность удаленного запуска перезагрузки, самотестирования и выключения ИБП серии ЕРМАК 220-220.
- Настройка расписания выполнения команд
- Ведения журналов событий и параметров электросети и ИБП
- Отправка информационных сообщений на email или trap-оповещений
- Возможность дистанционного обновления прошивки

КДУ – контроллер дистанционного управления электропитанием



Характеристики и технические особенности:

- Удалённое управление электропитанием
- Измерение потребляемого тока и мощности каждого вывода
- Подсчет потребления электроэнергии на каждом выводе
- Защита от превышения тока и КЗ на каждом выводе и в целом
- Запуск оборудования с задержками для предотвращения высоких пусковых токов
- Автоматизация перезапуска зависшего оборудования
- Индикацию состояния вводов/выводов
- Автоматический ввод резерва
- Интеграция, мониторинг через SNMP и MODBUS TCP

Применение:

- IT оборудование

Сервис и техническая поддержка.



Сеть сервисных центров и партнеров по всей России

- Поддержка клиентов 24/7.
- Обучение и развитие партнеров.
- Весь спектр услуг по интеграции продукта от проекта до монтажа.
- Гибкая политика гарантийного и постгарантийного обслуживания.



Наши заказчики



ПАО «Газпром»



Ростелеком

ПАО «Ростелеком»



«МО РФ»



ОАО «РЖД»



АО «Воентелеком»



АО «СО ЕЭС»



билайн

АО «Билайн»



«ФСБ»



ROSNEFT

АО «Роснефть»



ПОЛЮС

АО «Полюс Золото»



АО «Танеко»



ALROSA

ПАО «Алроса»



УРАЛХИМ

АО «Уралхим»



ТОЛЬЯТТИАЗОТ

АО «Тольятти азот»

Шоурум в Москве.



Шоурум и центр обучения в центре Москвы

- Возможность увидеть оборудование вживую.
- Обучение партнеров.
- В наличии самые ходовые модели.



Спасибо

Москва,
1-я Фрезерная 2\1 корп. 2, офис 105 (Бц «Андроновка»)
+7(495)191-83-33
sales@coloded.ru